

Cinderella

Förbränningstoalletter för alla behov



Marknadsledande!

Cinderella toalettsystem är marknadsledande i Europa och produceras i Norge. Med över 200 återförsäljare (ÅF) över hela Sverige har du alltid nära till expertkunskap och service. Cinderella förbränningstoalett är en kvalitetsprodukt med hög driftsäkerhet under alla förhållanden.

Cinderella har en inbyggd programvara som anpassar och optimerar förbränningen i förhållande till mängden avfall, vilket ger en energi-effektiv förbränning.

Cinderella har en större kapacitet än andra förbränningstoaletter och är barnsäker samt godkänd av SEMCO. Med sina rena linjer passar Cinderella i alla bad- och toalettutrymmen.

Du är välkommen in på vår hemsida för att få mer information, ladda ner installations- och användaranvisningar och hitta din återförsäljare/servicepartner: www.fritidstoa.se

Vad är en förbränningstoalett?

En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög temperatur och avfallsprodukten blir endast en liten mängd aska.

Förbränningen sker i en sluten brännkammare och avgaserna leds ut genom ett frånluftsror. Förbränningstoaletter är en helhetslösning där avfallet inte transporteras vidare såsom andra toalettsystem kräver. Lösningen är miljövänlig, luktfri och hygienisk.

Förbränningstoaletter är en populär lösning för fritidshusägare i Norden eftersom den varken kräver indraget vatten eller latrintömningar.

Varför en förbränningstoalett?

Nordiska förhållanden bjuder på många utmaningar med tanke på vatten- och avloppslösningar till våra fritidshus, vilket är förknippat med höga kostnader och krångliga regelverk. Med en förbränningstoalett är det lätt att uppnå samma komfort och standard som hemma.



UNIKA FÖRDELAR MED FÖRBRÄNNINGS-TOALETTER:

- Inget vatten eller avlopp
- Luktfri
- Tar liten plats
- Enkel installation
- Inga problem med flugor
- Enkel avfallshantering (aska)
- Inga kemikalier eller tillsatser krävs
- Askan är utmärkt som gödning



Fakta om olika toalettsystem

Förbränningstoaletter

Fördelar:

- Inget vatten eller avlopp
- Luktfri och tar liten plats
- Enkel installation
- Inga problem med flugor
- Enkel avfallshantering (aska)
- Inga kemikalier eller tillsatser
- Askan är utmärkt som gödning
- Kräver inte uppvärmt utrymme

Nackdelar:

- Hög investeringskostnad jämfört med små biologiska lösningar
- Behöver el alternativt gas/12 V
- Vissa modeller ger kallras i toalettutrymme

Biologiska toalettlösningar

Fördelar:

- Billig i inköp (små lösningar)
- Låga driftskostnader

Nackdelar:

- Dyr i inköp (stora lösningar)
- Kräver avfallshantering/ efterkompostering
- Kräver frostsäkring
- Luktproblem

Vattenspolande toalettlösningar

Fördelar:

- Samma komfort som hemma

Nackdelar:

- Alla kan inte få denna lösning (bergig/otillgänglig tomt)
- Komplicerade och dyra installationer
- Höga investerings- och driftskostnader
- Kräver frostsäkring

Cinderella Comfort

– det senaste inom
förbränningstoalletter



Cinderella Comfort är vår mest komfortabla produkt som höjer standarden markant inom segmentet förbränningstoalletter. Med denna toalett får ni ett väsentligt bättre inomhusklimat och samtidigt samma komfort som ni normalt är vana vid.

Toaletten är baserad på storsäljaren Cinderella Classic, som sålts till mer än 50.000 nöjda kunder i Norden. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp och allt avfall förbränns vid en hög temperatur och kvar blir bara en liten mängd aska. Toaletten har fått sitt namn "Comfort" genom sitt slutna luftsystem som minimerar kallraset i toalettutrymmet. Detta bidrar till ett bättre inomhusklimat än de traditionella förbränningstoalletterna. All luft hämtas från utsidan av huset via ett eget rör och ingen luft behöver tas inifrån toalettutrymmet som kan medföra nedkylning

av rummet. På så sätt undviks även konflikter med andra luftkrävande installationer såsom köksfläktar och kaminer. Cinderella Comfort har även en antibakteriell sits som standard.

FAKTA:

- Sitthöjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 12 personer
- Till- och frånlufts rör: 110 mm i diameter
- Effekt: 2000 W
- Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kwh
- Strömkrav: 220-240 V, 10 A

Allt detta ingår i priset



Cinderella toalett



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar



Stormkåpa



Anslutningsrör till- och frånluft, 45 cm



T-rör och regnhatt

Cinderella

CINDERELLA
COMFORT



comfort



Fördelar med COMFORT

- Slutet luftsystem
- LCD display
- Opåverkat inomhusklimat
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- Komplet och hygienisk toalettlösning
- Optimal förbränning
- Barnsäker
- Luktfri
- Skandinavisk design
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 12 personer
- CE-märkt och godkänd av SEMCO
- Antibakteriell sits
- 3 års garanti

Rekommenderat
pris till konsument
41.500:-
inkl. moms & frakt till ÅF

COMFORT – framtidens förbränningstoalett

Cinderella Comfort har ett balanserat, slutet luftsystem. Det nya systemet för styrd till- och frånluft säkrar optimal förbränning och energiförbrukning. Produkten är CE-märkt och godkänd av SEMKO.

LCD DISPLAY

Cinderella Comfort har en informationsdisplay. Displayen ger dig löpande information om användningen av toaletten och kommer också att tala om när det är dags att tömma askskålen. Det finns sju valfria språk att välja mellan.



Inget vatten eller avlopp behövs



Restprodukten är aska



Finns både för el- och gasol drift



Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Cinderella Classic

– vår mest sålda
förbränningstoalett



Cinderella Classic är originalmodellen som har funnits i 17 år och är vår bäst säljande modell genom tiderna.

Cinderella Classic produceras i Norge och har varit på marknaden sedan 1999. Fram till idag har det sålts över 50.000 exemplar, vilka blivit kända för sin höga kvalitet och stora kapacitet. Man kan enkelt montera toaletten själv utan höga installationskostnader. Cinderella är CE-märkt, godkänd av SEMCO och uppfyller gällande EU-normer.

FAKTA:

- Sitt höjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 12 personer
- Frånlufts rör: 110 mm i diameter
- Tilluftsventil: minst 160 mm i diameter
- Effekt: 2000 W
- Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kwh
- Strömkrav: 220-240 V, 10 A

Allt detta ingår i priset



Cinderella toalett



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar



T-rör



Anslutningsrör frånluft, 45 cm



Regnhatt



Fördelar med CLASSIC

- Komplet och hygienisk toalettösning
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- Optimal förbränning
- Skandinavisk design
- Barnsäker
- Luktfri
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 12 personer
- CE-märkt och godkänd av SEMCO
- 3 års garanti

CLASSIC

VÅRA KUNDER SÄGER

”Produkten och servicen som utlovades har verkligen Fritidstoa levt upp till. Nu när förbränningstoaletten är installerad känns det extra trevligt att bjuda in vänner till torpet.”

- Vi tänkte på miljön och framför allt vetskapen om att slippa all latrinhantering, något som även kommunen kommer att slopa inom kort.

Siri Brevik, Huddunge, Heby



Rekommenderat
pris till konsument
38.500:-
inkl. moms & frakt till ÅF



Inget vatten eller avlopp behövs



Restprodukten är aska



Finns både för el- och gasdrift



Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Cinderella Gas

– propandriven
förbränningstoalett



Cinderella Gas är en propandriven förbränningstoalett som förbränner urin och fekalier vid hög temperatur till en liten mängd aska.

Cinderella Gas baserar sig på kvaliteten från Cinderella Classic men använder gasol/propan som energikälla. Det innebär att Cinderella Gas kan användas i alla områden där elektricitet saknas eller är begränsad. Det som krävs är 12 V DC som driver elektronik, fläkt och luckor.

FAKTA:

- Sitthöjd: 540 mm
- Höjd: 600 mm
- Bredd: 390 mm
- Djup: 590 mm
- Vikt: 34 kg
- Kapacitet: upp till 10 personer
- Frånlufts rör: 110 mm i diameter
- Tilluftsventil: minst 160 mm i diameter
- Effekt: 3000 W
- Genomsnittlig energiförbrukning per förbränning: 125 gr
- Strömkrav: 12 V DC, 11-14,4 V
- Strömförbrukning i standby: 0,005 amp
- Strömförbrukning under förbränning: 1,3 amp

Allt detta ingår i priset



Cinderella toalett



Installations- och användaranvisning



500 st papperspåsar




Anslutningsrör frånluft, 45 cm och T-rör



Regnhatt



Gaslang och regulator



Fördelar med Gas

- Behöver inte 220-240 V AC
- Komplet och hygienisk toalettöslning
- Optimal förbränning
- Skandinavisk design
- Barnsäker
- Luktfri
- CE-märkt
- Tömningsindikering
- Servicenät över hela landet
- Hög kapacitet, upp till 10 personer
- Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
- 3 års garanti

Rekommenderat
pris till konsument
44.000:-
inkl. moms & frakt till ÅF

Gas

VÅRA KUNDER SÄGER

"Sommaren 2008 köpte jag och min man en Cinderella-toalett och fick den installerad lagom till midsommar och den har fungerat felfritt sedan dess."

- Ingen lukt, varken inne eller ute och inga stora tunnor att tömma. Den är lika enkel att installera och använda som broschyren säger.

Hassie på Tegelön



Inget vatten eller avlopp behövs



Restprodukten är aska



Finns både för el- och gasdrift



Kapacitet upp till 10 personer/dygn

TILLBEHÖR FÖR CINDERELLA

ALLA PRISER ÄR REKOMMENDERADE KONSUMENTPRISER INKLUSIVE MOMS.

NYHET 2016



Installationssats

4 st frånluftsrör à 1 meter och
3 st väggfästen.

Art.nr 100855 **2.314:-**



Cinderella papperspåsar

Speciellt utvecklade för Cinderella
förbränningstolett. 500 st/förp.

Art.nr 100820 **529:-**



Fotpall

Stilren specialdesignad pall med
halkskydd.

Art.nr 100737 **470:-**



Cinderella insats

En extra insats underlättar vid
tömning/rengöring.

Art.nr 100014 **880:-**



Påshållare plast

Påsarna viks i buntar om 50 st och
läggs i hållaren, vilket gör påsarna
lättåtkomliga.

Art.nr 100443 **349:-**



Påshållare metall

Hållare i vitlackerat stål, där hela
förpackningen sätts ner i hållaren.

Art.nr 100316 **349:-**



Gummi-stos

Rör genomföring genom papptak, mon-
teras med asfaltklister. Levereras med
rostfri slangklämma.

Art.nr 900030 **488:-**



Aluminium-stos

Rör genomföring genom tegel- eller
betongpannor. Levereras med rostfri
slangklämma.

Art.nr 900031 **686:-**



Väggfäste

Anpassad för 110 mm rör. Fastsättning
av rör på vägg eller fasad.

Art.nr 900022 **150:-**



Rörsvep 110 mm

För fastsättning av rör med anpassningsbart avstånd från fasaden.

Art.nr. 900020 Grå **343:-**
Art.nr 900021 Tegelröd **343:-**



Inklädnadsrör 70 cm

För montering utanpå frånlufts rör och regnhatt vid takgenomföring.

Art.nr. 900042 Svart **1.024:-**
Art.nr 900041 Tegelröd **1.024:-**
Art.nr 900040 Koppar **1.463:-**



Innerventil

Ventil 200 mm för ventilation till toalettutrymme då tilluften inte ansluts (*Classic/Gas*).

Art.nr 900038 **192:-**



Ytterventil

Ventil 200 mm för ventilation till toalettutrymme då tilluften inte ansluts (*Classic, Gas*).

Art.nr 900037 **78:-**



Värmesits

Anpassad till Cinderella Classic. Elektrisk värmesits som fästs på sittringens undersida. (14 W)

Art.nr 900090 **1.650:-**



Solpanels-kit

Passar Cinderella Gas. Innehåller 50 W solpanel, konsol för montering på vägg eller tak, regulator och pol-skor.

Art.nr 900100 **3.988:-**

Exempel på installationer!



Installation av Cinderella Classic och Gas



Installation av Cinderella Comfort



Cinderella

ÅTERFÖRSÄLJARE!

Gå in på: www.fritidstoa.se för att hitta din närmaste återförsäljare.
Här kan du även ladda ner installations- och användaranvisningar.

Återförsäljare: